

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Гаджиев А.А.

(фамилия, инициалы)

«01» декабря 2016 г

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

(полное наименование работодателя)

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0512011573

(ИНН работодателя)

1020500866033

(ОГРН работодателя)

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком

(должность)

Заместитель директора по УВР

(должность)

(подпись)

(подпись)

Халифаев М. Г.

(Ф.И.О.)

Азизова Б. Ш.

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"
(полное наименование организации)

2. 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, 566
 8 (8722) 73-00-08

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 1414

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 14.03.2011

5. ИНН организации 0562070020

6. ОГРН организации 1080562000177

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.21ЭН35	11 мая 2016	11 мая 2021

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	01.12.2016	Гаджиева Х. Б.	инженер 1 категории	Свидетельство НАЦОТ "Практическая подготовка специалистов испытательных лабораторий" 53 Удостоверение Клинского института охраны и условий труда "Обучение по специальной оценке условий труда" № 72-0110 Сертификат эксперта 003 0000605	04 октября 2013 27 марта 2014 24 февраля 1015	576
2	01.12.2016	Абакаров К. А.	инженер 1 категории	Удостоверение ЧОУ ДО "Школа безопасности" № 72-0010 Сертификат эксперта 003 0000593	12 августа 2014 24 февраля 2015	593

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата прове-	Наименование	Наименование средства	Регистраци-	Заводской	Дата окон-
-------	-------------	--------------	-----------------------	-------------	-----------	------------

	дни измерения	вредного и (или) опасного фактора	измерений	серийный номер в реестре средств измерений	номер средства измерения	срок поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	01.12.2016	Шум, вибрация, инфразвук, ультразвук	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО	48267-11	АЭ100071	10.03.2017
2	01.12.2016	Освещенность, яркость	Люксметр-яркомер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	41 1354	14.03.2017
3	01.12.2016	Измерение статических растягивающих усилий, кН	Динамометр ДПУ 1-2	26687-08	267	26.04.2017
4	01.12.2016	Измерение расстояния, м	Рулетка измерительная РИ	35279-07	007	11.05.2017
5	01.12.2016	Интервал времени, сек	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	5751	01.03.2017

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



(подпись)

Рамазанов Хабибула Магомедович

(Ф.И.О.)

(дата)

М.П.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Дата составления:



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность)

Галжиев А.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком
(должность)

Халифаев М. Г.
(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель директора по УВР
(должность)

Азимова Б. Ш.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576

Галжиева Х. Б.
(Ф.И.О.)

(дата)

(№ в реестре)

Абакаров К. А.
(Ф.И.О.)

(дата)

(№ в реестре)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)														
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2			класс 3							
			3.1	3.2	3.3	3.4.	3.1	3.2	3.3	3.4.	3.1	3.2	3.3	3.4.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Рабочие места (сл.)	10	10	2	8	0	0	0	0	0								
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	24	24	5	19	0	0	0	0	0								
из них женщин	18	18	0	18	0	0	0	0	0								
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессия, должность)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	возрастная нагрузка	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
отсутствует																							
1	Директор школы															2	2	2	2	2	2	2	2
2	Заместитель директора школы				2											2	2	2	2	2	2	2	2
3	Педагог социальный															2	2	2	2	2	2	2	2
4	Вожатый															2	2	2	2	2	2	2	2
5	Учитель															2	2	2	2	2	2	2	2
6	Учитель															2	2	2	2	2	2	2	2
7	Библиотекарь															1	1	1	1	1	1	1	1
8	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий															2	2	2	2	2	2	2	2
9	Уборщик															1	1	1	1	1	1	1	1
10	Сторож (вахтер)															1	1	1	1	1	1	1	1

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Гаджиев А.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Директор
(должность)

(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Халифаев М. Г.
(Ф.И.О.)
Азизова Б. Ш.

(подпись)

Профком
(должность)

(дата)

Заместитель директора по УВР

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576

(№ в реестре)



(подпись)

Гаджиева Х. Б.

(Ф.И.О.)

(дата)

593

(№ в реестре)



(подпись)

Абакаров К. А.

(Ф.И.О.)

(дата)

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи <small>(полное наименование работодателя)</small>				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда работников

Директор школы

21614

наименование профессии (должности) работника

КОД

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	1
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщин -	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ	нет
на данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		
Световая среда	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий	2	<i>не заполняется</i>	2

труда

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ (подпись) _____ Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком (должность) _____ (подпись) _____ Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)
Заместитель директора по УВР (должность) _____ (подпись) _____ Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576 _____ (подпись) _____ Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)
(№ в реестре)
593 _____ (подпись) _____ Абакаров К. А. (ФИО) _____ (дата)
(№ в реестре)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:
Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414
Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 1-1/СС 337-СОУТ

оценки воздействия световой среды на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 1 Директор школы

Профессия (должность) по ОК 016-94: Директор школы (гимназии, лицей)

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Люксметр-яркомер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 41 1354. Свидетельство о поверке № 06.002576.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 15.03.2016 по 14.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. Результаты измерений

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Факт. значение	Класс условий труда
Кабинет Продолжительность воздействия: 100,0% Дата проведения измерений: 01.12.2016 Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	335	2

7. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576

(№ в реестре)

(подпись)

593

(№ в реестре)

(подпись)



Гаджиева Х. Б.
(И.О.)

Абакаров К. А.
(И.О.)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лабораторий (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 1-2/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. **Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. **Фактический адрес местонахождения работодателя:**

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. **Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 1 Директор школы

Профессия (должность) по ОК 016-94: Директор школы (гимназии, лицея)

4. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. **Методы проведения измерений и анализа:**

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. **Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса**

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000	6475	1
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)			
Рабочее положение тела работника			
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1
Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

 заместитель генерального директора
 (должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
 (Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576
 (№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.
 (ФИО)

593
 (№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.
 (ФИО)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи <small>(полное наименование работодателя)</small>				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 ^а Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 2

специальной оценки условий труда работников

Заместитель директора школы

21614 03

наименование профессии (должности) работника

код

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	2
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщины -	2
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ	нет
на данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		
Световая среда	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		

Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2
---	---	----------------	---

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ (подпись) _____ Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком (должность) _____ (подпись) _____ Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Заместитель директора по УВР (должность) _____ (подпись) _____ Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576 (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)
 593 (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Абакаров К. А. (ФИО) _____ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 2-2/СС 337-СОУТ

оценки воздействия световой среды на рабочем месте

1. **Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. **Фактический адрес местонахождения работодателя:**

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. **Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 2 Заместитель директора школы

Профессия (должность) по ОК 016-94: Директор школы (гимназии, лицея)

4. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Люксметр-яркомер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 41 1354. Свидетельство о поверке № 06.002576.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 15.03.2016 по 14.03.2017

5. **Методы проведения измерений и анализа:**

1. Нормативные значения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. **Результаты измерений**

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Факт. значение	Класс условий труда
Кабинет Продолжительность воздействия: 100,0% Дата проведения измерений: 01.12.2016 Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	326	2

7. **Заключение:**

Значение показателя 1 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576
(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.
(Ф.И.О.)

593
(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.
(Ф.И.О.)



Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 2-3/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. **Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. **Фактический адрес местонахождения работодателя:**

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. **Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 2 Заместитель директора школы

Профессия (должность) по ОК 016-94: Директор школы (гимназии, лицея)

4. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. **Методы проведения измерений и анализа:**

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. **Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса**

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышцы рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)::	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000	7457	1
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)			
Рабочее положение тела работника			
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.

(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576

(№ в реестре)

(подпись)

593

(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.

(ФИО)

Абакаров К. А.

(ФИО)



Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 2-1/Ш 337-СОУТ

оценки воздействия шума на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 2 Заместитель директора школы

Профессия (должность) по ОК 016-94: Директор школы (гимназии, лицея)

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Шумомер-виброметр, анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО, заводской номер: АЭ100071. Свидетельство о поверке № 08.002491.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 11.03.2016 по 10.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

ГОСТ 12.1.003-2014. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2014 г. N 2146-ст).

ГОСТ Р ИСО 9612-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.12.2013 N 2180-ст)

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)

6. Результаты измерений

№ п/п	Наименование фактора, источник, место проведения измерений	Дата	Продолж. воздействия	Временная характеристика	Максимальный уровень	ПДУ (дБА)	Фактич. значение (дБА)	Эквивалент. уровень* (дБА)
1	Шум: Выполнение всех видов работ на рабочих местах Источник: Фоновый [Кабинет]	01.12.2016	100,0%	Непостоянный - колеблющийся во времени	48	80	45	45

*с учетом времени

7. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме

Эквивалентный уровень звука 45.0 дБ

Класс (подкласс) условий труда при воздействии шума: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.

(ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576

(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Ж. Б.

(ФИО)

593

(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.

(ФИО)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи (полное наименование работодателя)				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 ^а Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 3

специальной оценки условий труда работников

Педагог социальный

25487

наименование профессии (должности) работника

ИТД

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте - 1

на всех аналогичных рабочих местах - нет

из них:

женщин - 1

лиц в возрасте до 18 лет - нет

инвалидов, допущенных к выполнению работ - нет

на данном рабочем месте

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		
Световая среда	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий	2	<i>не заполняется</i>	2

труда

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ (подпись) _____ Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком (должность) _____ (подпись) _____ Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)
Заместитель директора по УВР (должность) _____ (подпись) _____ Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576 (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)
593 (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Абакаров К. А. (ФИО) _____ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 3-1/СС 337-СОУТ

оценки воздействия световой среды на рабочем месте

1. **Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. **Фактический адрес местонахождения работодателя:**

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. **Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 3 Педагог социальный

Профессия (должность) по ОК 016-94: Педагог социальный

4. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Люксметр-яркоммер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 41 1354. Свидетельство о поверке № 06.002576.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 15.03.2016 по 14.03.2017

5. **Методы проведения измерений и анализа:**

1. Нормативные значения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. **Результаты измерений**

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Единица измерения	Нормативное значение	Факт. значение	Класс условий труда
Кабинет Продолжительность воздействия: 100,0% Дата проведения измерений: 01.12.2016 Характеристика зрительной работы: 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	314	2

7. **Заключение:**

Значение показателя 1 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.

(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576

(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.

(ФИО)

593

(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.

(ФИО)



Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 3-2/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 3 Педагог социальный

Профессия (должность) по ОК 016-94: Педагог социальный

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000		
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)			
Рабочее положение тела работника		Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя).	1
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576
(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.
(ФИО)

593
(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.
(ФИО)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи <small>(полное наименование работодателя)</small>				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 ^а Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 4

специальной оценки условий труда работников

Вожатый

20434

наименование профессии (должности) работника

КОД

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	1
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщин -	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ	нет
на данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		
Световая среда	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий	2	<i>не заполняется</i>	2

труда

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком (должность) _____ Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Заместитель директора по УВР (должность) _____ Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576 (№ в реестре) _____ Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)
 593 (№ в реестре) _____ Абакаров К. А. (ФИО) _____ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 4-1/СС 337-СОУТ

оценки воздействия световой среды на рабочем месте

1. **Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. **Фактический адрес местонахождения работодателя:**

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. **Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 4 Вожатый

Профессия (должность) по ОК 016-94: Вожатый

4. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Люксметр-яркоммер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 41 1354. Свидетельство о поверке № 06.002576.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 15.03.2016 по 14.03.2017

5. **Методы проведения измерений и анализа:**

1. Нормативные значения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. **Результаты измерений**

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Факт. значение	Класс условий труда
Кабинет Продолжительность воздействия: 100,0% Дата проведения измерений: 01.12.2016 Характеристика зрительной работы: 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лабораторий, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	318	2

7. **Заключение:**

Значение показателя 1 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576			Гаджиева Х. Б.
(№ в реестре)	(подпись)		(ФИО)
593			Абакаров К. А.
(№ в реестре)	(подпись)		(ФИО)



Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 4-2/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. **Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. **Фактический адрес местонахождения работодателя:**

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. **Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 4 Вожатый

Профессия (должность) по ОК 016-94: Вожатый

4. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. **Методы проведения измерений и анализа:**

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. **Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса**

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000		
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)			
Рабочее положение тела работника		Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя).	1
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

 заместитель генерального директора
 (должность)

(подпись)

 Махмудов Ф.М.
 (Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 576
 (№ в реестре)
 593
 (№ в реестре)

(подпись)

(подпись)

 Гаджиева Х. Б.
 (ФИО)
 Абакаров К. А.
 (ФИО)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи (полное наименование работодателя)				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 [*] Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 5

специальной оценки условий труда работников

Учитель

27244

наименование профессии (должности) работника

код

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	5
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщин -	5
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ	нет
на данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		

Световая среда	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность)  (подпись) _____ Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность)  (подпись) _____ Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)

 (должность) _____ (подпись) _____ Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

 (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)

 (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Абакаров К. А. (ФИО) _____ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

 (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 5-1/СС 337-СОУТ

оценки воздействия световой среды на рабочем месте

1. **Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. **Фактический адрес местонахождения работодателя:**

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. **Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 5 Учитель

Профессия (должность) по ОК 016-94: Учитель

4. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Люксметр-яркоммер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 41 1354. Свидетельство о поверке № 06.002576.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 15.03.2016 по 14.03.2017

5. **Методы проведения измерений и анализа:**

1. Нормативные значения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. **Результаты измерений**

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Единица измерения	Нормативное значение	Факт. значение	Класс условий труда
Кабинет Продолжительность воздействия: 100,0% Дата проведения измерений: 01.12.2016 Характеристика зрительной работы: 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	314	2

7. **Заключение:**

Значение показателя 1 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576

(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.

(ФИО)

593

(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.

(ФИО)



Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 5-2/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. **Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. **Фактический адрес местонахождения работодателя:**

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. **Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 5 Учитель

Профессия (должность) по ОК 016-94: Учитель

4. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ".

Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. **Методы проведения измерений и анализа:**

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. **Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса**

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000		
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГСxСЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)			
Рабочее положение тела работника		Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя).	1
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2,5		

7. **Заключение:**

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576
(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.
(ФИО)

593
(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.
(ФИО)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи <small>(полное наименование работодателя)</small>				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55* Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 6

специальной оценки условий труда работников

Учитель

27250

наименование профессии (должности) работника

код

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	5
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщины -	5
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ	нет
на данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		

Световая среда	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


 (должность)  (подпись) Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность)  (подпись) Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)

 (должность)  (подпись) Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

 (№ в реестре)  (подпись) Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)

 (№ в реестре)  (подпись) Абакаров К. А. (ФИО) _____ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

 (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:
Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда: 1414
Дата внесения в реестр: 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 6-1/СС 337-СОУТ

оценки воздействия световой среды на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 6 Учитель

Профессия (должность) по ОК 016-94: Учитель-логопед

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Люксметр-яркомер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 41 1354. Свидетельство о поверке № 06.002576.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 15.03.2016 по 14.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. Результаты измерений

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Факт. значение	Класс условий труда
Кабинет Продолжительность воздействия: 100,0% Дата проведения измерений: 01.12.2016 Характеристика зрительной работы: 33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Рабочие столы и п	1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	300	2

7. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576

(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.

(ФИО)

593

(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.

(ФИО)



Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 6-2/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 6 Учитель

Профессия (должность) по ОК 016-94: Учитель-логопед

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000		
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНЫ)			
Рабочее положение тела работника		Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя).	1
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576
(№ в реестре)
593
(№ в реестре)

(подпись)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.
(Ф.И.О.)
Абакаров К. А.
(Ф.И.О.)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи (полное наименование работодателя)				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 7

специальной оценки условий труда работников

Библиотекарь

20316

наименование профессии (должности) работника

КОД

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	1
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщин -	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ	нет
на данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/-не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		
Световая среда	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий	2	<i>не заполняется</i>	2

труда

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ (подпись) _____ Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком (должность) _____ (подпись) _____ Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Заместитель директора по УВР (должность) _____ (подпись) _____ Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576 _____ (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)
 593 _____ (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Абакаров К. А. (ФИО) _____ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:
Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414
Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 7-1/СС 337-СОУТ

оценки воздействия световой среды на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 7 Библиотекарь

Профессия (должность) по ОК 016-94: Библиотекарь

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Люксметр-яркоммер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 41 1354. Свидетельство о поверке № 06.002576.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 15.03.2016 по 14.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. Результаты измерений

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Единица измерения	Нормативное значение	Факт. значение	Класс условий труда
Кабинет Продолжительность воздействия: 100,0% Дата проведения измерений: 01.12.2016 Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	335	2

7. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576

(№ в реестре)

(подпись)

593

(№ в реестре)

(подпись)



Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 7-2/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 7 Библиотекарь

Профессия (должность) по ОК 016-94: Библиотекарь

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м.	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)::	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000		
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)			
Рабочее положение тела работника		Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя).	1
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576
(№ в реестре)
593
(№ в реестре)

(подпись)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.
(ФИО)
Абакаров К. А.
(ФИО)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи (полное наименование работодателя)				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 ^а Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 8

специальной оценки условий труда работников

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
наименование профессии (должности) работника

17544

0011

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

ЕТКС, выпуск 1 Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства
§ 280а, 280б, 280в

Постановление Госкомтруда СССР от 31.01.1985 N 31/3-30

Постановление Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30

(с изменениями на 17 апреля 2009 года)

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	2
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщин -	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ	нет
на данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		

Микроклимат	-		
Световая среда	-		
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком (должность) _____ Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Заместитель директора по УВР (должность) _____ Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576 (№ в реестре) _____ Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)

593 (№ в реестре) _____ Абакаров К. А. (ФИО) _____ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 8-1/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 8 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Профессия (должность) по ОК 016-94: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30	15	1
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)::	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000		
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНЫ)			
Рабочее положение тела работника		Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены).	1
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Условия труда по тяжести трудового процесса (для мужчин) относятся к классу (подклассу) 1

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

 заместитель генерального директора (подпись) Махмудов Ф.М. (Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 576 (подпись) Галжиева Х. Б. (Ф.И.О.)

 (№ в реестре) 593 (подпись) Абакаров К. А. (Ф.И.О.)

 (№ в реестре) (подпись)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи <small>(полное наименование работодателя)</small>				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 9

специальной оценки условий труда работников

Уборщик

19258

наименование профессии (должности) работника

КОД

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства

§ 76,77

Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. N 58/3-102)

(с изменениями от 7 апреля 1986 г., 16 января 1987 г., 7 января, 7, 16 июня, 26 декабря 1988 г., 15 апреля 1991 г., 15 марта 1991 г.)

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	3
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщин -	3
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ	нет
на данном рабочем месте	

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Строка 022.

Используемое оборудование: Уборочный инвентарь

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Классе условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Классе условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		

Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		
Световая среда	-		
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: отсутствуют


Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность)  (подпись) Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность)  (подпись) Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)

 (должность)  (подпись) Лазизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

 (№ в реестре)  (подпись) Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)

593

(№ в реестре)



(подпись)

Абакаров К. А.

(ФИО)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 9-1/Т 337-СОУТ

оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте

1. Наименование работодателя:

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 9 Уборщик

Профессия (должность) по ОК 016-94: Уборщик производственных и служебных помещений

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рулетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10	7	2

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)::	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000		
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)			
Рабочее положение тела работника		Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены).	1
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Условия труда по тяжести трудового процесса (для женщин) относятся к классу (подклассу) 2
Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.
(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576
(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.
(ФИО)

593
(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.
(ФИО)



МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи (полное наименование работодателя)				
368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Юридический адрес: 368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55 Директор Гаджиев Абуш Адемович				
<small>(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
0512011573	56053818	4210007		82220000004

КАРТА № 10

специальной оценки условий труда работников

Сторож (вахтер)

18883

наименование профессии (должности) работника

КОД

Наименование структурного подразделения:

отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства

§ 75

Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. N 58/3-102)

(с изменениями от 7 апреля 1986 г., 16 января 1987 г., 7 января, 7, 16 июня, 26 декабря 1988 г., 15 апреля 1991 г., 15 марта 1991 г.)

Строка 020. Численность работающих

на рабочем месте -	3
на всех аналогичных рабочих местах -	нет
из них:	
женщин -	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		

Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Микроклимат	-		
Световая среда	-		
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	<i>не заполняется</i>	1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работников	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
отсутствуют

Дата составления: 01.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ (подпись) _____ Гаджиев А.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Профком (должность) _____ (подпись) _____ Халифаев М. Г. (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Заместитель директора по УВР (должность) _____ (подпись) _____ Азизова Б. Ш. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576 _____ (№ в реестре) _____ (подпись) _____ Гаджиева Х. Б. (ФИО) _____ (дата)

593

(№ в реестре)



(подпись)

Абакаров К. А.

(ФИО)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 1414

области охраны труда

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 10-1/Т 337-СОУТ**оценки условий труда по тяжести трудового процесса на рабочем месте****1. Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №2" с.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:

368615, Республика ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ район, с. Белиджи, ул. Шоссейная, д. 55

3. Наименование подразделения:

отсутствует

Наименование рабочего места: 10 Сторож (вахтер)**Профессия (должность) по ОК 016-94:** Сторож (вахтер)**4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Динамометр ДПУ 1-2, заводской номер: 267. Свидетельство о поверке № 007705 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 26.04.2016 по 26.04.2017

Рудетка измерительная РИ, заводской номер: 007. Свидетельство о поверке № 005931 выдано ФБУ "Дагестанский ЦСМ". Действительно с 11.05.2016 по 11.05.2017

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 5751. Свидетельство о поверке выдано ОАО "Златоустовский часовой завод". Действительно с 01.03.2016 по 01.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с Приложением 20 к Методике проведения специальной оценки № 33н

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда № 33н пункты 72-84.

Дата проведения измерений 01.12.2016

Время воздействия: в течение рабочей смены.

6. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ×М)			
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)			
При перемещении груза на расстояние до 1 м:	Для мужчин до 5000		
	Для женщин до 3000		
При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):			
При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м;	Для мужчин до 25000		
	Для женщин до 15000		
При перемещении груза на расстояние более 5 м	Для мужчин до 46000		
	Для женщин до 28000		
МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ			
Подъем и перемещение тяжести			
Разовое при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	Для мужчин до 30		
	Для женщин до 10		

Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	фактические значения	Класс условий труда
Постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)::	Для мужчин до 15		
	Для женщин до 7		
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):			
С рабочей поверхности	Для мужчин до 870		
	Для женщин до 350		
С пола	Для мужчин до 435		
	Для женщин до 175		
СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ)			
При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000		
При работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	До 20000		
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА СМЕНУ ПРИ УДЕРЖАНИИ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС×СЕК			
При удержании груза одной рукой:	Для мужчин до 36000		
	Для женщин до 22000		
При удержании груза двумя руками:	Для мужчин до 70000		
	Для женщин до 42000		
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	Для мужчин до 100000		
	Для женщин до 60000		
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)			
Рабочее положение тела работника		Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены).	1
НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)			
Наклоны корпуса	До 100		
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ			
По горизонтали	До 8		
По вертикали	До 2.5		

7. **Заключение:**

Класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса 1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.

(Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

576

(№ в реестре)

(подпись)

Гаджиева Х. Б.

(ФИО)

593

(№ в реестре)

(подпись)

Абакаров К. А.

(ФИО)



0401060

27.12.2016

Поступ. в банк плат.

27.12.2016

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 343747

27.12.2016

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0512011573	КПП 051201001	Сумма	20000-00		
УФК по Республике Дагестан (МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 села Белиджи")		Сч. №	40204810400000000028		
Плательщик ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г. МАХАЧКАЛА		БИК	048209001		
Банк плательщика СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ		Сч. №	30101810907020000615		
Банк получателя ИНН 0562070020 КПП 057201001 ООО НТЦ "Труд-Экспертиза"		Сч. №	40702810560320005241		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

(03033940540,00107021920202596244) оплачено за Специальная оценка условий труда, сгл. дог. № 337-СОУТ 30 от 29.11.2016г., счет № 851 от 29.11.2016г., акт № 491 от 09.12.2016г., НДС не обл.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по
Республике Дагестан

27.12.2016

ПРОВЕДЕНО

Г.А. Сулейманова

ДОГОВОР № 337-СОУТ 30

на проведение работ по специальной оценке условий труда



от «29» ноября 2016 г.

г. Махачкала

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Труд-Экспертиза» (ООО НТЦ «Труд-Экспертиза»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Рамазанова Хабибуллы Магомедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МКОУ «СОШ № 2» с.Белиджи, в лице директора Гаджиева Абуша Адемовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в сроки, предусмотренные настоящим договором, работы по проведению специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) на основании Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.13 г. и Методики проведения специальной оценки условий труда, которая состоит из двух этапов:

- 1 этап - идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии заявленного количества рабочих мест Заказчиком;
 - 2 этап - исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных факторов производственной среды, только тех рабочих мест, которые подлежат исследованиям после проведения 1 этапа работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить вышеуказанные работы.
- 1.2. Количество рабочих мест, по отношению к которым проводится идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, указанных в п. 1.1. настоящего Договора составляет 10 (десять) рабочих мест.
- 1.3. СОУТ проводится в соответствии с перечнем рабочих мест, предоставленных Заказчиком Исполнителю.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

- 2.1.1. Выполнить работы в соответствии с п.1.1 - п.1.3 настоящего договора собственными силами;
- 2.1.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных договором;
- 2.1.3. Гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
- 2.1.4. Предоставлять по требованию Заказчика обоснования результатов проведения специальной оценки условий труда.
- 2.1.5. Выдать Заказчику следующие документы:
 - протоколы измерений и исследований уровней производственных факторов на рабочих местах;
 - ведомости рабочих мест;
 - сводную ведомость результатов СОУТ;
 - карты СОУТ;
- 2.1.6. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);
- 2.1.7. Оказать помощь Заказчику в составлении декларации на рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам проведения идентификации не выявлены.
- 2.1.8. Исполнитель не несёт ответственности за ошибки в работах, допущенные по вине Заказчика.
- 2.1.9. Исполнитель имеет право на основании Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ п.1.1 статьи 6 отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, от проведения специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников организации, проводящей СОУТ.
- 2.1.10. Исполнитель имеет право не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостановить ее проведение в следующих случаях:
 - непредставления работодателем необходимых сведений, документов и информации, которые характеризуют условия труда на рабочих местах Заказчика;

-отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения исследований (испытаний) опасных идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик принимает на себя обязательство оплатить работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. До начала работ по Договору Заказчик предоставляет Исполнителю следующие материалы:

1. Приказ «О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда».
 2. Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, составленный по форме № 3 приложения № 3 Методики проведения специальной оценки условий труда к федеральному закону № 426-ФЗ от 28.12.13 г «О специальной оценке условий труда».
 3. Утвержденный перечень спецодежды.
 4. Карту предприятия содержащую: Код министерства по ОКОГУ; Код территории по ОКАТО; Код организации составителя по ОКПО; Код отрасли по ОКВЭД.
 5. Техническую (эксплуатационную) документацию на производственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемые на рабочих местах конкретных работников;
 6. Технологическая документация, характеристик технологического процесса.
 7. Проекты строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, производственных помещений).
 8. Характеристики применяемых в производстве веществ, материалов, сырья (в том числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок).
 9. Декларации о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям.
 10. План помещений с указанием:
 - расположения рабочих мест (номером);
 - расстановкой светильников (марка, мощность, место установки);
 - высота этажа.
 11. Перечень оснащения рабочего места оборудованием, приспособлением, инструментами.
 - При работе на компьютере указать марку монитора и размер по диагонали.
 - Ксерокопии техпаспортов на автомобили
 12. Список работников, получающих дополнительный отпуск.
 13. Список работников, получающих молоко или профилактическое питание.
 14. Список работников, получающих льготную пенсию.
 15. Ксерокопию приказа на регламентируемые перерывы.
 16. Перечень на прохождение периодических медицинских осмотров.
 17. Результаты ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений факторов.
 18. СНИЛС работников на местах, которых проводится специальная оценка условий труда.
- 2.2.3. Не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выявлению при проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее проведения.
- 2.2.4. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда. Состав порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.13 г.
- 2.2.5. Утвердить комиссией по специальной оценке условий труда результаты идентификации.
- Заказчик обязан согласовывать с Исполнителем результаты выполненных работ (этапов);
- 2.2.6. Заказчик обязан обеспечить безопасные условия труда сотрудников Исполнителя, проводящих инструментальные измерения в рабочих местах Заказчика;
- 2.2.7. Принять результаты работы и оплатить их.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, в соответствии с калькуляцией (Приложение 1) составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей, без НДС.

3.2. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в связи с упрощенной системой налогообложения.

3.3. Заказчик в течение 15-ти банковских дней с момента выставления счета перечисляет на банковский счет Исполнителя или оплачивает наличными денежными средствами оплату 100 % стоимости работ по настоящему Договору.

3.4. Завершение работ по Договору - после подписания сторонами актов приемки-сдачи работ.

5. В случае изменения рабочих мест и их количества стоимость работ по настоящему договору ~~может~~ быть изменена. Изменение стоимости работ оформляется соответствующим дополнительным ~~соглашением~~ соглашением уполномоченных представителей сторон.

4. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

4.1. Нормативной основой выполнения Исполнителем работ по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных производственных факторов и проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.13 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в редакции от 28.12.13 г.) статья 209;

- Методика проведения специальной оценки условий труда;

- Федеральный закон № 421-ФЗ от 28.12.13 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»;

- ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, а также иные правовые документы, содержащие обязательные требования к условиям труда.

Исследование и оценку опасных и вредных факторов производственной среды производит испытательная (измерительная) лаборатория, аккредитованная в Федеральной службе по аккредитации на техническую компетентность и независимость. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭН35 выдан 07.02.2013 г. (Область аккредитации – измерение факторов производственной и окружающей среды).

4.2. Работы по настоящему Договору выполняются по частям, на основании Перечня рабочих мест, упомянутом в п. 2.2.2, часть 2, предоставленного Заказчиком.

4.3. Протоколы измерений и исследований уровней производственных факторов на рабочих местах, подписываются уполномоченным представителем Заказчика.

4.4. Исполнитель проводит работы непосредственно на предприятии, упомянутом в п. 1.1. настоящего договора, однократно в 2 этапа:

1 этап – идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах.

2 этап – исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных факторов производственной среды разбивается на части проведения работ:

1 часть – исследование тяжести и напряженности трудового процесса, оценки травмоопасности рабочих мест, оценки обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, исследование параметров микроклимата в теплое время года, изучение документов организации по ОТ.

2 часть – исследование вредных факторов на рабочих местах (параметры освещенности, микроклимата в холодное время года, шума, вибрации, ЭМИ, химические факторы и др. согласно составленного перечня).

По завершению 1 этапа работ, который включает в себя идентификацию потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах и выявлению факторов подлежащих исследованию (испытанию), измерению оформляется результаты идентификации, которые утверждаются комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

В случае выявления после идентификации соответствующих вредных (опасных) факторов на предприятии Заказчика, проводится 2- этап работ по настоящему Договору.

Исполнитель приступает к выполнению работ только при наличии утвержденных Заказчиком документов, и информации по рабочим местам согласно п. 2.2.2. настоящего Договора.

4.5. Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, определяется Приложением № 1 к договору, и после его подписания Заказчиком будет являться его неотъемлемой частью.

4.6. В случае просрочки оплаты Заказчиком 1 этапа, указанного в п. 3.3. настоящего Договора, просрочки предоставления Исполнителю материалов Заказчика, указанных в п. 2.2.2. настоящего Договора, срок окончания работ, указанный в п. 6.3. настоящего Договора может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке на более позднюю дату – на период, соответствующий задержке оплаты аванса или предоставления Исполнителю материалов Заказчика.

4.7. Должностными лицами, ответственными за выполнение работ по настоящему Договору являются:

- со стороны Заказчика: _____ (тел. _____);

- со стороны Исполнителя: начальник испытательной лаборатории Гаджиева Х.Б. (тел. 8 988 203 47 12).

4.8. При завершении работы в целом или ее отдельных этапов Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации в электронном варианте, предусмотренной условиями договора.

4.9. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения комплекта документации в электронном варианте, при отсутствии замечаний к оказанным работам направляет Исполнителю

...анный со своей стороны акт приема-сдачи оказанных работ, либо отказ в подписании с указанием
...
4.10. Если в срок, предусмотренный п. 4.9. настоящего Договора, Заказчик не направит Исполнителю
...ированный отказ по оказанным работам или не направит в этот срок подписанный акт приема-
...передачи оказанных работ, то оказанные Исполнителем работы считаются принятыми в полном объеме и
...подлежат оплате.

4.11. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата
или нецелесообразности дальнейшего выполнения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив
об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы.

В этом случае Заказчик обязан в 10-дневный срок письменно уведомить Исполнителя о
целесообразности и направлениях продолжения работ.

4.12. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает весь объем работ,
выполненных на момент прекращения договора, Исполнитель возвращает Заказчику не израсходованный
остаток аванса.

4.13. При проверке государственной экспертизой условий труда качества представленных материалов
по проведению специальной оценке условий труда, Исполнитель устраняет отмеченные замечания за свой
счет.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

5.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если
сторона не придет к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РФ, после
обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензии 30
дней с момента получения.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания сторонами и действует до 31
марта 2017 года, а в части финансовых обязательств - до полного расчета между сторонами. Любые
изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

6.4. В случае задержки платежей, сдвигаются сроки выполнения работ по настоящему Договору по
отдельным этапам и Договору в целом.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по данному договору, если такое частичное или полное невыполнение обязательств было
обусловлено форс-мажорными обстоятельствами.

7.2. Под «форс-мажорными обстоятельствами» понимаются любые военные перевороты, боевые
действия, война, пожары, землетрясения, наводнения или другие обстоятельства, не зависящие от воли
участников договора, но оказывающие непосредственное влияние на возможность выполнения условий
Договора.

7.3. В случае возникновения обстоятельств, оговоренных в п. 7.2., пострадавшая сторона обязана, в
течение 3-х рабочих дней с момента, когда ей стало известно о данных обстоятельствах, известить об этом
другую сторону. Извещение об этом должно быть одновременно отправлено в форме факса (телекса,
телеграммы) и заказного письма. В извещении должна содержаться информация о форс-мажорных
обстоятельствах и об их влиянии на дальнейшее выполнение обязательств по настоящему Договору.
Пострадавшая сторона должна сделать все возможное для сведения к минимуму дальнейших
отрицательных последствий форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Подтверждением наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств является
Свидетельство, выданное уполномоченными на то государственными органами и негосударственными
некоммерческими организациями.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более трех месяцев и не
обнаруживаются признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон
путем направления уведомления другой стороне и возвращением всего полученного в связи с исполнением
обязательств по договору в разумный срок.

8. Другие условия

8.1. Каждая из сторон должна обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

8.2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

8.3. Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.4. В случае изменения юридического статуса, адреса, банковских реквизитов и других изменений стороны обязаны в течении 14-ти дней уведомить об этом друг друга в письменной форме.

9. Адреса и реквизиты сторон:

«Исполнитель»:

ООО НТЦ «Труд-Экспертиза»
367015, РД, г. Махачкала пр. И. Шамиля, 56 «Б»
ИНН 0562070020 КПП 057201001
БИК 040702615
Р/с № 40702810560320005241
ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ
г. Ставрополь
К/с 30101810907020000615

«Заказчик»:

МКОУ «СОШ № 2»
Дербентский район, с.Белиджи
ИНН 0512011573
КПП 051201001

10. Подписи и печати сторон

«Исполнитель»:

Генеральный директор

ООО НТЦ «Труд-Экспертиза»

«Заказчик»:

Директор

МКОУ «СОШ № 2»

